



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202412017

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 12 月 16 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202412017

第 1 页/共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品份数	1 份	样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭
采(送)样人	曹香玲	样品性状	清澈液体
采样日期	2024. 12. 3	采样地点	县政府
收样日期	2024. 12. 3	检验日期	2024. 12. 3-2024. 12. 13
报告日期	2024. 12. 16	样品编号	SH241201701
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02		
检验结论	样品 SH241201701 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)		
测试环境	温度: 20-25℃		湿度: 30-54%RH
批准人	张建国 2024.12.16	审核人	徐晋强
主检人	乔平 同程宇 杨		
备注	-----		
编制	杨同宇	校对	杨媛媛



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202412017

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.14	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.52	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	732	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	334	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	1.42	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.007	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.65	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	71.2	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	4.20	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	203	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0012	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.023	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.31	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.18	≤1	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0024	≤0.06	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
33	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
34	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0013	≤0.1	合格
35	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.096	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202412016

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 12 月 16 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202412016

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司		委托单位地址	大宁县南街 15 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	1 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭	
采（送）样人	曹香玲		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024. 12. 3		采样地点	于家湾	
收样日期	2024. 12. 3		检验日期	2024. 12. 3-2024. 12. 13	
报告日期	2024. 12. 16		样品编号	SH241201601	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据 (委托采样时)	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α 、 β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH241201601 检验项目结果中总 β 放射性不符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，其余检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)				
测试环境	温度：20-25℃ 湿度：30-54%RH				
批准人	张建国 2024.12.16		审核人	徐晋强	
主检人	乔军 白晓娟 杨				
备注	-----				
编制	郭同明		校对	杨媛媛	



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202412016

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.17	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.53	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	711	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	326	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	1.32	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.008	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.62	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	72.1	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	6.86	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	175	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0012	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.16	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.11	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.114	≤1	不合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0030	≤0.06	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0044	≤0.06	合格
33	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.011	≤0.1	合格
34	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.013	≤0.1	合格
35	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.36	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号: WSH202412018

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2024 年 12 月 16 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

第 1 页 / 共 2 页

报告编号: WSH202412018

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司		委托单位地址	大宁县南街 15 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	1 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭	
采(送)样人	曹香玲		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024. 12. 3		采样地点	深井 4 号	
收样日期	2024. 12. 3		检验日期	2024. 12. 3-2024. 12. 13	
报告日期	2024. 12. 16		样品编号	SH241201801	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据 (委托采样时)	-----	
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-04、气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02、离子色谱仪 SJYQ04-01 低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH241201801 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。 (以下空白)				
测试环境	温度: 20-25℃		湿度: 30-54%RH		
批准人	张建国 2024.12.16		审核人	徐晋强	
主检人	乔平 何艳婷 李斌				
备注	-----				
编制	张同明		校对	杨媛媛	



0140

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202412018

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.10	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.55	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	726	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	342	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	1.00	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.008	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.60	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	62.7	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	5.57	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	197	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0012	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023 4.1	未检出	≤100	合格
25	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 5.3	未检出	不应检出	合格
26	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023 7.3	未检出	不应检出	合格
27	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
28	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	0.020	≤0.7	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.22	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.17	≤1	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0024	≤0.06	合格
32	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.06	合格
33	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0018	≤0.1	合格
34	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0046	≤0.1	合格
35	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.13	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。
(以下空白)



240413060685
有效期至2030年02月22日

报告编号：WSH202412019

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：大宁县昕源供水责任有限公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2024 年 12 月 16 日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202412019

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水责任有限公司		委托单位地址	大宁县南街 15 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品份数	1 份		样品数量	5L 聚乙烯壶、500mL 灭菌瓶密闭	
采（送）样人	曹香玲		样品性状	清澈液体	
采样日期	2024. 12. 3		采样地点	深井 2 号	
收样日期	2024. 12. 3		检验日期	2024. 12. 3-2024. 12. 13	
报告日期	2024. 12. 16		样品编号	SH241201901	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022				
检测项目及依据	见数据页		采样依据 （委托采样时）	-----	
主要仪器设备	气相色谱仪 SJYQ03-02、紫外可见分光光度计 SJYQ06-03、离子色谱仪 SJYQ04-01 原子荧光光度计 SJYQ02-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-02 低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02				
检验结论	样品 SH241201901 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）。 （以下空白） 质检部 ★ 检验检测 1410 大宁昕源水质检测有限公司 检验单位（章） 检验检测专用章 1410993014048				
测试环境	温度：20-25℃ 湿度：30-54%RH				
批准人	张建国 2024. 12. 16		审核人	徐晋强	
主检人	乔平 何晓亭 杨				
备注	-----				
编制	程凤娟		校对	杨媛媛	

质检
★
检验
1410

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202412019

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2022	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2023 4.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2023 5.1	0.24	≤1	合格
3	臭和味	/	GB/T5750.4-2023 6.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023 7.1	无	无	合格
5	pH	/	GB/T5750.4-2023 8.1	7.60	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023 4.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023 11.1	692	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2023 10.1	326	≤450	合格
9	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2023 4.1	1.04	≤3	合格
10	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2023 13.1	0.008	≤0.05	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 7.1	<0.002	≤0.05	合格
12	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	0.68	≤1.0	合格
13	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	68.1	≤250	合格
14	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	3.76	≤10	合格
15	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023 6.2	175	≤250	合格
16	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.300	≤0.3	合格
17	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.100	≤0.1	合格
18	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.200	≤1.0	合格
19	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023 7.2	<0.050	≤1.0	合格
20	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023 12.1	<0.0005	≤0.005	合格
21	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023 14.1	<0.003	≤0.01	合格
22	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023 9.1	0.0012	≤0.01	合格
23	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023 11.1	<0.0001	≤0.001	合格
24	氨(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2023 11.1	<0.02	≤0.5	合格
25	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023 20.2	<0.0050	≤0.7	合格
26	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 4.1	0.16	≤0.5	合格
27	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023 5.1	0.10	≤1	合格
28	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0021	≤0.06	合格
29	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0017	≤0.06	合格
30	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.0012	≤0.1	合格
31	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023 4.3	0.00092	≤0.1	合格
32	三卤甲烷	/	GB/T5750.8-2023 4.3	0.084	≤1 ^①	合格

注：①三卤甲烷的结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的实测浓度与其各自限值的比值之和，其标准限值≤1。

(以下空白)