



报告编号: WSH202302057

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 大宁县昕源供水有限责任公司

受检单位: -----

单位名称: 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期: 2023年2月20日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202302057

第 1 页/共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水有限责任公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶密闭
采样人	曹香玲	采样地点	深井 5 号
采样日期	2023. 2. 7	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023. 2. 7	检验日期	2023. 2. 7-2023. 2. 16
报告日期	2023. 2. 20	样品编号	SH230205701
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 气相色谱仪 SJYQ03-02、可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	<p>样品 SH230205701 检验项目结果中浑浊度、肉眼可见物不符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006), 其余检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)</p>		
测试环境	温度: 23-25℃		湿度: 33-49%RH
批准人	 2023. 2. 20	审核人	
主检人	乔军 郝旭艳 薛鑫		
备注	-----		
编制		校对	



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202302057

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	3.26	≤1 ^①	不合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	白色粉状物	无	不合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.70	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	767	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	372	≤450	合格
9	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.84	≤3 ^②	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.009	≤0.05	合格
13	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.57	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	72.1	≤250	合格
16	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	5.88	≤10 ^③	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	225	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0036	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0008	≤0.06	合格
28	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010	≤0.002	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	1.6×10 ⁻¹	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	6.4×10 ⁻²	≤1	合格
31	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
32	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024	≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU
 ②水源限制，原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时≤20mg/L
 (以下空白)



报告编号：WSH202302056

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：大宁县昕源供水有限责任公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2023年2月20日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202302056

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水有限责任公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶密闭
采样人	曹香玲	采样地点	于家湾
采样日期	2023.2.7	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.2.7	检验日期	2023.2.7-2023.2.16
报告日期	2023.2.20	样品编号	SH230205601
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 气相色谱仪 SJYQ03-02、可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH230205601 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
测试环境	温度：23-25℃		湿度：33-49%RH
批准人	 2023.2.20	审核人	
主检人			
备注	-----		
编制		校对	



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202302056

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.23	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.73	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	715	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	341	≤450	合格
9	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	1.20	≤3 ^②	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.007	≤0.05	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.60	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	72.5	≤250	合格
16	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	4.08	≤10 ^③	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	211	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0035	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0002	≤0.06	合格
28	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010	≤0.002	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	1.4 × 10 ⁻¹	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	9.6 × 10 ⁻²	≤1	合格
31	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	0.0092	≤0.7	合格
32	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024	≤0.7	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时 ≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量 >6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时 ≤20mg/L
 (以下空白)



报告编号：WSH202302055

检 验 报 告

样品名称：生活饮用水

委托单位：大宁县昕源供水有限责任公司

受检单位：-----

单位名称：临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期：2023年2月20日



临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH202302055

第 1 页 / 共 2 页

委托单位	大宁县昕源供水有限责任公司	委托单位地址	大宁县南街 15 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	1 份	样品状态	2.5L 聚乙烯壶密闭
采样人	曹香玲	采样地点	公司院内
采样日期	2023.2.7	样品类别	生活饮用水
收样日期	2023.2.7	检验日期	2023.2.7-2023.2.16
报告日期	2023.2.20	样品编号	SH230205501
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、离子色谱仪 SJYQ04-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 气相色谱仪 SJYQ03-02、可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02 紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检 验 结 论	样品 SH230205501 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
	 检验单位 (章)		
测试环境	温度：23-25℃		湿度：33-49%RH
批准人	 2023.2.20	审核人	
主检人			
备注	-----		
编制		校对	

临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202302055

第 2 页 / 共 2 页

序号	检验项目	单位	检测依据	检测值	GB 5749-2006	单项判定
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.21	≤1 ^①	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.71	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	754	≤1000	合格
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	364	≤450	合格
9	耗氧量(COD _m 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.68	≤3 ^②	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	0.008	≤0.05	合格
13	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.57	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	87.9	≤250	合格
16	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	13.5	≤10 ^③	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	167	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	0.0043	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
27	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0003	≤0.06	合格
28	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010	≤0.002	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	9.9×10 ⁻²	≤0.5	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	1.5×10 ⁻¹	≤1	合格
31	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
32	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024	≤0.7	合格

注: ①水源与净水技术条件限制时≤3NTU
 ②水源限制, 原水耗氧量>6mg/L 时为 5mg/L
 ③地下水源限制时≤20mg/L
 (以下空白)